

ÉCLAIRAGE LED SOLAIRE

FLJ500W projecteur solaire LED industriel 2000lm

Modèle FLJ500W



Projecteur LED solaire FLJ500W avec flux lumineux de 2000 lm, batterie LiFePO4 de 25 Ah, support de montage, télécommande et minuterie pour l'éclairage extérieur.

Caractéristiques

- Projecteur solaire avec batterie de 25AH et support en ensemble complet
- Batterie: pleine capacité 25AH (32650LifePO4 batterie)
- Protection IP65 contre les intempéries, télécommande, commandes d'éclairage et de temporisation, indicateur d'alimentation
- Heures de recharge: 6-7Hrs
- Température de travail: -30°-60°
- Panneau solaire: Mono Panneau solaire 25W
- LED : 5730, 500W, 418 pièces
- Flux lumineux : 2000 lm
- Autonomie : 3-4 jours

Nom du modèle	FLJ500W
Panneau solaire	Silicium monocristallin, 6V / 25W
Batterie	Batterie LiFePO ₄ 3.2V 25Ah
Type de DEL	418 LED (SMD 5730)
Flux lumineux	2000 lm
Indice de protection contre les intempéries	IP65
Télécommande	Oui
Contrôle de la lumière	Oui
Contrôle du temps	Oui
Temps de recharge	6 à 7 heures
Autonomie en jours	3-4 jours
Température de fonctionnement	-30°C ~ +60°C
Taille du produit	350 × 290 × 75 mm
Taille de l' emballage	450 × 375 × 310 mm



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp