

ARMOIRE INDUSTRIELLE EXTÉRIEURE

Coffret de distribution industriel extérieur en ABS IP65

Modèle IP652



Le coffret IP652 en ABS protège la commande industrielle extérieure avec les indices IP65 et IK09. Dimensions de 600 × 500 mm et fixation sur mât.

Caractéristiques

- Coffret étanche extérieur (IP65 / IK09)
- Boîtier ABS durable, épaisseur 4 mm, couleur grise, construit pour une utilisation en extérieur
- Convient pour les applications de jonction, de distribution, de batterie, de contrôle et de surveillance
- Dimensions : 600 × 500 × 220 mm | Poids : 4.45 kg
- IP65 étanche & étanche à la poussière, résistance aux chocs IK09 pour les environnements difficiles
- Points de fixation intégrés pour caméra IP / point d'accès sans fil ; montage sur mât ou au mur

Spécifications

Informations de base

Modèle	IP652
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	600*500*220mm
Poids(kg)	4,45 kg
Matériau	ABS
Épaisseur	4mm
Indice de protection IP	IP65
Couleur	Gris
Porte	1
Montage	Montage sur mât/mural

Fonction

Fonction	Raccordement, distribution, électricité, batterie, commande, surveillance, etc. Boîtier extérieur étanche avec trous de fixation pour caméra IPC et point d'accès sans fil
----------	---

Accessoires d'installation

Kit de montage sur mât	1 jeu
Filtre pour l'air entrant et le ventilateur d'extraction	2 pièces
Serrure de porte	2 pièces
Borne de mise à la terre	1 pièce
Filtre d'extraction + ventilateur d'extraction intégré	1 pièce
Butée d'ouverture de porte	1 pièce
Rail de montage C45	2 pièces
Raccord étanche M20	10 pièces
Accessoires de montage	Inclus



Nous contacter

Maxsol France

Site web

<https://maxsol-tech.fr>

WhatsApp

Discuter sur WhatsApp

Courriel

sales@maxsol-tech.com

Zone desservie

France

Facebook

LinkedIn

WhatsApp